

FAN- NEWS



555,00

PREMIUM-WERKZEUGE

KS TOOLS
PREMIUM TOOLS



Drehmomentschlüssel

INFINITOOL

Bestell-Nr.

9505 169 093

**AUSFÜHRLICHE
PRODUKTINFOS AUF SEITE 2!**

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

KS Tools oder

Bei uns bekommt Ihr beides!
Entscheidet selbst!

Drehmomentschlüssel. KS Tools.

555,00

PREMIUM-WERKZEUGE



PREMIUM TOOLS



Drehmomentschlüssel

INFINITOOL

präzise Rechts- und Linksanzüge bei mindestens 5.000 Lastwechseln, Doppelskala in Nm und lbf•ft, Sichtfenster mit Lupenfunktion, hör- und fühlbare Drehmomentauslösung, robuster Ratschenmechanismus mit Schnelllösefunktion, ergonomischer 2-Komponentengriff, Einstellen durch Drehen des Handgriffs (mit Verriegelung)

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Antrieb | 3/4" |
| Antriebsform | Vierkant mit Kugelarretierung |
| Arbeitsbereich | 150-750 Nm |
| Länge | 1220 mm |

Auslösegenauigkeit: Toleranz vom eingestellten Skalenwert $\pm 3\%$ bei Rechtsanzug, $\pm 6\%$ bei Linksanzug

Lieferumfang

inkl. Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) – rückführbar auf nationale Normale, Service-Reminder, in stabilem Kunststoffoffner



Bestell-Nr.

9505 169 093

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

EUROPART?

Unser Produkt-Star
für Eure Werkstatt!

Drehmomentschlüssel. EUROPART Premium Parts.

- \\ \\ \\ Auslösegenauigkeit $\pm 3\%$
- \\ \\ \\ 300 - 850 Nm großer Messbereich
- \\ \\ \\ Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
- \\ \\ \\ Zurückdrehen nicht mehr erforderlich
- \\ \\ \\ Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- \\ \\ \\ DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- \\ \\ \\ Sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes dank Einstellhilfe von Rastpunkten

509,00

**EURO
PART** 

Drehmomentschlüssel
Vollblut-Edition made by HAZET

| | |
|--------------------|------------|
| Antrieb | 3/4" |
| Antriebsform | Vierkant |
| Arbeitsbereich | 300-850 Nm |
| Auslösegenauigkeit | $\pm 3\%$ |
| Länge | 1250 mm |

Lieferumfang
in stabilem Hexa-Drehpack
Made in Germany

Bestell-Nr.

9500 034 851



Soweit Marken von Fahrzeugherstellern im Katalog verwendet werden, sind diese als Bestimmungshinweise zu verstehen.
Die Marken weisen darauf hin, dass die entsprechenden Artikel passend für das genannte Fahrzeug sind.
Die auf den Katalogseiten angegebenen Vergleichsnummern dienen zu Identifikationszwecken.

30

Jahre
Premium Parts
Know-how

57%

Premium Parts Quote

28

Länder

76

Jahre
Kunden-
Service

1.500

Stück verkauft seit 2021

3

Jahre
Hersteller-
Garantie



EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

Spotlight on ...

EUROPART Premium Parts Drehmomentschlüssel

Euer Erfolg ist unser Ziel!


1930 erfand Walter Percy Chrysler den Drehmomentschlüssel. Er sorgte damit für mehr Sicherheit in der Automobilbranche. Ungefähr 33.000 Erdumdrehungen später haben wir mit einem Relaunch den Drehmomentschlüssel erneut in unser Premium Parts Sortiment aufgenommen. Somit können wir Euch seit Ende 2020 wieder das Equipment für mehr Sicherheit an Euren Fahrzeugen bieten. Seit dem Relaunch kommen wir auf stolze 1.875 km oder 9.500 kg, was dem Gewicht des schwersten Elefanten der Welt entspricht.

Dürfen wir vorstellen?

Timo Hasselbeck – unser Bereichsleiter im Team Werkstatt. Mit umfangreichem Fachwissen und langjähriger Erfahrung ist Timo der richtige Partner, wenn es um hochwertige Werkzeuge und maßgeschneiderte Lösungen geht. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er unser Sortiment kontinuierlich weiter und steht unseren Kunden mit innovativen Ideen und professioneller Beratung zur Seite.

Alle Infos zu
unseren Premium Parts
bekommt Ihr hier:



ab **1 025,00**

**WELTWEIT EINZIGARTIGES
ASSISTENZSYSTEM
FÜR DEN KUPPLUNGSVORGANG**

**BESONDERS HILFREICH
BEI SCHWIERIGEN KUPPLUNGSSITUATIONEN
UND IM VIELKUPPLEREINSATZ**

JOST

Sattelkupplung

mit integrierter Kamera, King Pin Finder

bestmögliche Perspektive auf die Kupplungssituation, optimale Bildgebung im Dashboard oder JOST Monitor, alle Komponenten sicher positioniert, keine Kollisionsgefahr, perfekte Integration des Systems in die Sattelkupplung bei minimalem Platzbedarf, bei Verwendung des Rückwärtsgangs aktiviert sich der King Pin Finder automatisch

Typ JSK42
D-Wert 152 kN
Sattellast 20 t
Prüfzeichen E1 55R-01 1245



Produktvideo

zugelassen für Fahrzeuge nach ADR, den Anforderungen der ECE-R55 und ECE-R10

| Höhe | Winkel | Bestell-Nr. | Vergleichs-Nr. | Preis |
|--------|--------|--------------|-------------------------|---------|
| 185 mm | 13° | 8042 020 202 | Jost JSK 42 K0 20 GV AA | 1025,00 |
| 185 mm | 13° | 8042 020 000 | Jost JSK 42 K0 20 HK AA | 1250,00 |
| 150 mm | 8° | 8042 038 000 | Jost JSK 42 K0 38 GV AA | 1025,00 |
| 185 mm | | 8042 083 000 | Jost JSK 42 K0 38 HK AA | 1250,00 |



1



2



3

Zubehör

| Beschreibung | Abb. | Bestell-Nr. | Preis |
|---|------|--------------|--------|
| Adapterkabel für Kupplungshilfe, Jost King Pin Finder, MAN MMT2, 15 m | | 8073 007 300 | 240,00 |
| Adapterkabel für Kupplungshilfe, Jost King Pin Finder, MAN MMT3/Scania, 15 m | | 8074 007 400 | 240,00 |
| Adapterkabel für Kupplungshilfe, Jost King Pin Finder, Mercedes J9J, 15 m | | 8076 007 600 | 240,00 |
| Adapterkabel für Kupplungshilfe, Jost King Pin Finder, Mercedes J9P & J8S | 1 | 8077 007 700 | 240,00 |
| Adapterkabel für Kupplungshilfe, Jost King Pin Finder, Volvo/Renault A169, 15 m | | 8078 007 800 | 240,00 |
| Adapterkabel für Kupplungshilfe, Jost King Pin Finder, Volvo FH, FM, FMX, 15 m | | 8079 007 900 | 240,00 |
| Adapterkabel für Kupplungshilfe, Jost King Pin Finder, Iveco Hiconnect/DAF TNR | | 8000 810 810 | 240,00 |
| Monitor für Kupplungshilfe, 7", 12/24 V, TFT | 2 | 8028 002 800 | 290,00 |
| Verlängerungskabel für Kupplungshilfe, 13 m | 3 | 8080 008 000 | 61,50 |

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

ab **85,00****TEXTAR**
BREMSTECHNOLOGIE

Abbildung entspricht 2129 273 050



Scheibenbremsbelag-Satz

Lieferumfang
mit Zubehör

| passend für | WVA-Nr. | Bremssystem | Qualität | Bestell-Nr. | Vergleichs-Nr. | Preis/Stück | Preis ab 4 Stück | Preis ab 8 Stück |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------|--------------|----------------|-------------|------------------|------------------|
| BPW | 29227 | TSB3709 | T8200 | 2132 922 701 | Textar 2922701 | 107,00 | 105,00 | 102,00 |
| BPW | 29228 | TSB4309 | T8200 | 2132 922 801 | Textar 2922801 | 115,00 | 113,00 | 110,00 |
| DAF MAN Neoplan Setra Solaris | 29278 | SB/SN7 | T7400 | 2129 087 402 | Textar 2927802 | 104,00 | 102,00 | 99,00 |
| Iveco MAN Mercedes-Benz Scania | 29278 | SB/SN7 | T3050 | 2129 273 050 | Textar 2927801 | 90,00 | 88,00 | 85,00 |
| Renault Volvo | 29174 | ELSA 225-3 | T3032 | 2129 174 292 | Textar 2917401 | 107,00 | 105,00 | 102,00 |
| Renault Volvo | 29173 | ELSA 225-1 | T3032 | 2129 173 302 | Textar 2917301 | 119,00 | 117,00 | 114,00 |
| Scania | 29331 | SN7 HP | T7400 | 2132 933 102 | Textar 2933102 | 139,00 | 135,00 | 129,00 |

Hier erfahrt Ihr mehr über EUROPART:



49,⁹⁰

DAKEN
evolving ideas

Staukasten

Flink

Abmessung 650 x 420 x 450 mm

Lieferumfang

ohne Zubehör und Befestigungselemente

kompatibel mit den Halterungen der wichtigsten europäischen Fahrzeugbauer



Bestell-Nr.

3001 461 006

79,⁹⁰

DAKEN
evolving ideas

Staukasten

passend für Genios-Chassis von Schmitz, staub- und spritzwassergeschützt durch innenliegende Gummidichtung, abschließbar mit vier mitgelieferten Schlüsseln

Volumen 109 l
Tragkraft, max. 50 kg
Breite x Höhe x Tiefe 685 x 500 x 500 mm
Material Polypropylen, Nylon

zugelassen als Seitenaufprallschutz nach ECE-R 73



Bestell-Nr.

3001 461 005

ab **89,⁹⁰**

EURO PART



Abbildung entspricht 3002 412 014

Staukasten

Material Polypropylen

VCA-Zertifizierung als seitlicher Anfahrerschutz

| Volumen | Tragkraft, max. | Breite x Höhe x Tiefe | Bestell-Nr. | Preis |
|---------|-----------------|-----------------------|--------------|--------|
| 78,5 l | 60 kg | 630 x 450 x 480 mm | 3002 412 014 | 89,90 |
| 120 l | 65 kg | 830 x 500 x 470 mm | 3002 412 012 | 119,90 |
| 155,5 l | 70 kg | 1030 x 500 x 455 mm | 3002 412 010 | 149,90 |

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

159,00**WEITERE AUSFÜHRUNGEN,
GRÖSSEN UND OBERFLÄCHEN IM SORTIMENT
UND AUF ANFRAGE.****DAKEN®**
evolving ideas**Staukasten**
mit T-VerschlussFarbe schwarz
Material Stahl
Oberfläche pulverbeschichtet
Breite x Höhe x Tiefe 600 x 500 x 500 mm

Bestell-Nr.

3001 605 050

Vergleichs-Nr.

Daken 8Z3022

ab 319,00**WEITERE AUSFÜHRUNGEN, GRÖSSEN
UND OBERFLÄCHEN IM SORTIMENT
UND AUF ANFRAGE.**

1



2



3

**DAKEN®**
evolving ideas**Staukasten**

mit Dämpfer

Material Edelstahl
Oberfläche matt

| Ausführung | Breite x Höhe x Tiefe | Abb. | Bestell-Nr. | Preis |
|--------------------|-----------------------|------|--------------|--------|
| mit ZEN-Verschluss | 600 x 500 x 500 mm | 1 | 3001 820 220 | 349,00 |
| mit T-Verschluss | 600 x 500 x 500 mm | 2 | 3001 822 220 | 319,00 |
| mit T-Verschluss | 1200 x 600 x 600 mm | 3 | 3001 822 810 | 529,00 |

Sicherheit beginnt vor dem Unfall – Grubenabdeckung leicht gemacht!

Leider wird die Frage nach einer Grubensicherung oft erst gestellt, wenn es bereits zu einem Unfall gekommen ist. Besonders in stressigen Situationen konzentrieren sich Eure Mitarbeitenden so stark auf ihre Aufgaben, dass sie die Gefahr einer offenen Grube übersehen – mit oft schweren Folgen.

Letztes Jahr ist einer unserer Kunden an uns herangetreten und hat nach einer Lösung gesucht, die sicher und begehbar, gleichzeitig aber auch flexibel und transportabel sein sollte.


Die Grubenabdeckung lässt sich an jede Grubenbreite anpassen und durch das Ziehharmonika-Design wird immer genau der Bereich abgedeckt, bei dem es gerade benötigt wird. Dabei wird die

Abdeckung aber nicht festmontiert, sondern lässt sich variabel und bequem in der Grube einsetzen. Die Abdeckung aus Aluminium kann von einer Person transportiert, installiert und bedient werden. Das vereinfacht die Arbeit für Eure Beschäftigten und spart viel Zeit.

Sprecht uns gerne an und wir zeigen Euch die Abdeckung vor Ort!



Bernd Laakmann,
TSS Nord-West



ab **1 590,00**



Produktvideo

Grubenabdeckung PitProtect

verhindert Stürze in Fahrzeuginspektionsgruben oder Hohlräume, Ziehharmonikadesign vereinfacht das Auffächern und Schließen des Systems, kann sowohl als Arbeitsplattform als auch als Absturzsicherungssystem verwendet werden

Material Aluminium

Maße geschlossen: 450 mm

| Abmessung | Bestell-Nr. | Preis |
|---------------------|--------------|---------|
| 2000 x 800-1000 mm | 9539 136 820 | 1590,00 |
| 2000 x 900-1100 mm | 9539 136 821 | 1590,00 |
| 2000 x 1100-1300 mm | 9539 136 822 | 1690,00 |
| 2000 x 1300-1500 mm | 9539 136 823 | 1690,00 |

419,00

GEEICHTE VERSION



Reifenbefüllgerät

QUBE2

mit Clip-on-Stecker, leichte Ausführung, hohe Genauigkeit durch Keramiksensor, eichfähig, einfache Bedienung mit Touchscreen-Display, geeicht

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Ausführung | elektronisch |
| Eingangsdruck, max. | 15 bar |
| Schlauchlänge | 5 m |
| Temperaturbereich | -20 bis +70 °C |
| Breite x Höhe x Tiefe | 150 x 150 x 92 mm |
| Schutzklasse | IP41 |

Anzeigetyp: digital

Anzeigege nauigkeit : 1 psi / 0.1 bar

Genauigkeit: +/- 0.08 bar

Eichung: 0-174 psi / 0-12 bar

3-Modi: Modus 1: Füllen/Entleeren, Modus 2: Reifeshop Modus mit Setzdruck, Modus 3:

Stickstoffspülung

Bestell-Nr.

9539 781 120

Zubehör

| Beschreibung | Bestell-Nr. | Preis |
|-------------------------------------|--------------|-------|
| Hebewerkzeug Clipon, Anschluss 1/4" | 9539 781 121 | 79,00 |

1 499,00



Reifenbefüllkäfig

- sicheres Befüllen von drucklosen sowie druckbeaufschlagten Reifen, nach Empfehlung des berufsgenossenschaftlichen Arbeitskreises „Reifenmontage“
- Fertigung aus Simplex-Drahtgeflecht, aus einschichtigem Streckmetall
- inklusive Tür
- ideal in Kombination mit einem Reifenbefüllcomputer, Montage am Käfig möglich
- maximale Reifengröße: Höhe 1150 mm, Breite 550 mm

Breite 690 mm

Höhe 1250 mm

Tiefe 1270 mm

Anwendungsbereich

LKW- und Busreifen

Bestell-Nr.

9539 111 901

69,00

AUCH FÜR RDKS GEEIGNET



Reifenwuchtperlen

Ausführung Glasperlen

Anwendungsbereich

zum internen Wuchten von Nutzfahrzeugreifen für ruhigeren Lauf

Lieferumfang

mit Dosierbecher und Zuordnungstabelle Reifengröße/Füllmenge, im Kunststoff-Eimer

Das Fahrzeug ist ohne weiteres Auswuchten nach der Radmontage sofort betriebsbereit.

| Inhalt | Gebinde | Bestell-Nr. |
|--------|---------|--------------|
| 8 kg | Eimer | 9539 111 056 |



Quick Check Video



109,00

Drehmomentschlüssel

Vollblut-Edition made by HAZET

| | |
|--------------------|-----------|
| Antrieb | 1/2" |
| Antriebsform | Vierkant |
| Arbeitsbereich | 40-200 Nm |
| Auslösegenauigkeit | ±3 % |
| Länge | 580 mm |

Lieferumfang

in stabilem Hexa-Drehpack

Bestell-Nr.

9500 012 200

75,00

PREMIUM-WERKZEUGE

KS TOOLS

PREMIUM TOOLS

Drehmomentschlüssel

INFINITOOL

präzise Rechts- und Linksanzüge bei mindestens 5.000 Lastwechseln, Doppelskala in Nm und lbf·ft, Sichtfenster mit Lupenfunktion, hör- und fühlbare Drehmomentauslösung, robuster Ratschenmechanismus mit Schnelllösefunktion, ergonomischer 2-Komponentengriff, Einstellen durch Drehen des Handgriffs (mit Verriegelung)

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Antrieb | 1/2" |
| Antriebsform | Vierkant mit Kugelarretierung |
| Arbeitsbereich | 20-200 Nm |
| Länge | 510 mm |

Auslösegenauigkeit: Toleranz vom eingestellten Skalenwert ±3 % bei Rechtsanzug, ±6 % bei Linksanzug

Lieferumfang

inkl. Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) – rückführbar auf nationale Normale, Service-Reminder, in stabilem Kunststoffkoffer

Bestell-Nr.

9505 169 042

559,00

NEU MIT NOCH MEHR LEISTUNG

4 KILO LEICHTER



Druckluftschlagschrauber

Vollblut-Edition, EP 1"

4-fach Drehmomentvorwahl, Ablufführung durch den Handgriff nach unten, mit praktischem Umschalthebel (Links/Rechts), Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk, ergonomischer kälteisolierter Handgriff, lange Lebensdauer, geringe Vibration

| | |
|------------------------|---------------|
| Ausführung | lange Spindel |
| Antrieb | 1" |
| Anzugsdrehmoment, max. | 2712 Nm |
| Lösemoment, max. | 3500 Nm |
| Betriebsdruck | 6,2 bar |
| Schlauch-∅ | 19 mm |
| Gewicht | 8,1 kg |

Vibration 12,8 m/s²

Lieferumfang

inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2 mm)

Bestell-Nr.

9565 290 003

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

649,00**LANGE SPINDEL!**

Druckluftschlagschrauber

9013LGTT

kompakte Bauform, Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk, vibrationsarm, **HAZET Twin Turbo Technologie**, innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment, Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf), kälteisolierender Griff, Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------|
| Ausführung | mit abnehmbarem Handbügel (360° verstellbar) und 180 mm langer Spindel | Lösemoment, max. | 3800 Nm |
| Antrieb | 3/4" | Betriebsdruck | 6,3 bar |
| Antriebsform | Vierkant | Schlauch-Ø | 13 mm |
| Drehmoment | 1758 Nm | Schalldruckpegel | 99,5 dB(A) |
| Anzugsdrehmoment, max. | 2020 Nm | Schalleistungspegel | 110,5 dB(A) |
| | | Gewicht | 5,5 kg |

Lieferumfang

inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2 mm)

Bestell-Nr.

2300 065 210

159,00

Druckluftschlagschrauber

Jumbo Hammer-Schlagwerk, Abluftführung durch den Handgriff nach unten, vibrationsarm, einfache Bedienung, kälteisolierender Griff

| | |
|------------------------|---------|
| Antrieb | 1/2" |
| Drehmoment | 610 Nm |
| Anzugsdrehmoment, max. | 678 Nm |
| Lösemoment, max. | 1200 Nm |
| Gewicht | 1,27 kg |

Lieferumfang

inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2 mm)

Bestell-Nr.

9500 090 121

125,00

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Druckluftschlagschrauber

The Devil

mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff, Abluftführung durch den Handgriff nach unten, mit praktischem Umschalthebel (links/rechts), leichte Bedienung, 3-fach Drehmomentvorwahl, Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk, lange Lebensdauer, kälteisolierter Handgriff

| | |
|------------------|-----------|
| Antrieb | 3/4" |
| Drehmoment | 860 Nm |
| Lösemoment, max. | 2000 Nm |
| Luftverbrauch | 196 l/min |
| Schlauch-Ø | 10 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |

max. Rechtslauf-Drehmoment: 1 = 660 Nm, 2 = 1010 Nm, 3 = 1290 Nm

Lieferumfang

inklusive 1/4" Kupplungsstecker

Bestell-Nr.

9555 153 400

679,00

Druckluftschlagschrauber

kurze, kompakte Bauform, Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk, vibrationsarm, **HAZET Twin Turbo Technologie**, innovativer 8-Lamellen-Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment, Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf), kälteisolierender Griff, Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder, Anschlusssockel für Flüsterschlauch

| | |
|------------------------|--|
| Ausführung | mit abnehmbarem Handbügel (360° verstellbar) |
| Antrieb | 1" |
| Drehmoment | 1898 Nm |
| Anzugsdrehmoment, max. | 2170 Nm |
| Lösemoment, max. | 4100 Nm |
| Betriebsdruck | 6,3 bar |
| Schlauch-Ø | 13 mm |
| Gewicht | 4,6 kg |

Lieferumfang

inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 10 mm)



Bestell-Nr.

2300 901 400

369,00

Druckluftschlagschrauber

EP 3/4" Vollblut-Edition

3-fach Drehmomentvorwahl, Abluftführung durch den Handgriff nach unten, mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff, mit praktischem Umschalthebel (Links/Rechts), Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk, ergonomischer kälteisolierter Handgriff, lange Lebensdauer, geringe Vibration

| | |
|------------------------|---------|
| Antrieb | 3/4" |
| Anzugsdrehmoment, max. | 1630 Nm |
| Lösemoment, max. | 2200 Nm |
| Schlauch-Ø | 13 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |

Vibration 9,2 m/s²

Lieferumfang

inkl. Kupplungsstecker (Nennweite 7,2 mm)

Bestell-Nr.


9565 290 004

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

Onlineshop

- !!! vollständiger Überblick über das gesamte EUROPART-Sortiment mit über 400.000 Artikelreferenzen
- !!! mobile EWOS-Version ist überall abrufbar, dabei dient die eigene Kamera als Barcodescanner
- !!! Bereitstellung eines breiten Angebots von Schnittstellen zu ERP- und DMS-Systemen
- !!! Ablegen und Speichern von Fuhrparkdaten und Merklisten garantieren die schnelle Deckung eines wiederkehrenden Teilebedarfs




Hier geht's direkt
zum EWOS:



**WERKZEUG
DES MONATS**



14,90



Ausblaseset

Ausführung Schottverschraubung mit Mutter
Arbeitslänge 3200 mm
Rohrstärke 1 mm
Rohr-Ø 6 mm

Anwendungsbereich
Nachrüstset komplett für alle LKW-Typen mit pneumatischer Sitzfederung

Lieferumfang
SV-T-Verbinder 6 x 1 mit Polyamidrohr 6 x 1 mm, Polyamidrohr-Schottverschraubung mit Mutter, Polyurethan-Spiralschlauch, 4 x 6 mm, Ausblase-Pistole



Bestell-Nr.
0917 301 940

**Die neue
Rad und Reifen
Broschüre
ist da!**



Scannen und
mehr erfahren!

