

# FAN- NEWS



**1 590,00**



**Wagenheber**  
B25-2, lufthydraulisch

Bestell-Nr.

5322 520 021

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

# AC Hydraulic oder

Bei uns bekommt Ihr beides!  
Entscheidet selbst!

Wagenheber. AC Hydraulic.



**1 590,00**



## Wagenheber B25-2, lufthydraulisch

Ausführung tragbar  
Tragkraft 25/10 t  
Druckbereich 9-12 bar  
Hubhöhe 160-320 mm  
Gewicht 28 kg

**Lieferumfang**  
2 Verlängerungen (50/100 mm)

Bestell-Nr.

5322 520 021

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

# EUROPART?

## Unser Produkt-Star für Eure Werkstatt!

**Wagenheber. EUROPART Premium Parts.**

- \\ \\ \\ Längere Haltbarkeit durch korrosionsfreie Metallpumpe
- \\ \\ \\ Geringerer Verschleiß dank abriebfester Glas-Graphit-Dichtungen
- \\ \\ \\ Kein Eindringen von Feuchtigkeit in den Kolben dank Schnellhub
- \\ \\ \\ Automatisches Wiedereinfahren der Kolben mit Venturi-System
- \\ \\ \\ Hohe Dichtigkeit und kontrollierte Absenkung bei hoher Last
- \\ \\ \\ Praktischer und handlicher ölpneumatischer Hebel für Schwertransporter



# 1190,00

**EURO  
PART** 

### Wagenheber EP 214 mobil, lufthydraulisch

Ausführung	2-stufig
Tragkraft	20/10 t
Druckbereich	8-10 bar
Hubhöhe	140-306 mm
Gewicht	15 kg

**Anwendungsbereich**  
ideal für den mobilen Service

**Lieferumfang**  
2 x Adapter, inklusive Transportkoffer mit Rollen  
Bitte Kupplungsstecker (9137 907 238) mitbestellen

**Bestell-Nr.**

9539 650 200

Soweit Marken von Fahrzeugherstellern im Katalog verwendet werden, sind diese als Bestimmungshinweise zu verstehen. Die Marken weisen darauf hin, dass die entsprechenden Artikel passend für das genannte Fahrzeug sind. Die auf den Katalogseiten angegebenen Vergleichsnummern dienen zu Identifikationszwecken.

# 30

Jahre Premium Parts Know-how

# 1.530

sofort lieferbare Lagerartikel

# 74

Premium Parts Artikel im Bereich Werkstatt-ausrüstung

# 28

Länder

# 76

Jahre Kunden-Service

# 6

Spezialisten in Deutschland, die Euch beraten (TSS)

# 3

Jahre Hersteller-Garantie



Alle Infos zu unseren EUROPART Premium Parts bekommt Ihr hier:



EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

# Spotlight on ...

## EUROPART Premium Parts Werkstattausrüstung

### Mit technischer Expertise an Eurer Seite!

Jede Werkstatt ist so einzigartig wie die Anforderungen, die heute und in Zukunft an sie gestellt werden. Deswegen ist die richtige Werkstattausrüstung essenziell, um effiziente und sichere Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Moderne Werkstattausrüstung zeichnet sich durch hohe Präzision, Langlebigkeit und die Integration neuer Technologien aus.

### Dürfen wir vorstellen?

Vanessa Schöttler – Bereichsleiterin des Competence Centers Werkstattausrüstung – und ihr Team sind die Experten, wenn es darum geht, die beste Lösung für Eure Werkstatt zu finden. Mit jahrelanger Erfahrung und einem vielfältigen Produktsortiment zeichnet sich das Team besonders durch die persönliche Beratung aus. Ob telefonisch, online oder direkt bei Euch vor Ort – Vanessa und ihr Team arbeiten gemeinsam mit Euch zusammen, um die perfekte Ausstattung für Eure Werkstatt zu finden.



**379,00****DIMMBARE DIGITALE TEMPERATURANZEIGE****INTEGRIERTE LED-LICHTER****EINFACH ZU ÖFFNENDE VERRIEGELUNG****MÖGLICHKEIT ZUR FIXIERUNG  
DES SICHERHEITSGURTES****↔ DOMETIC****Kompressorkühlbox**

CoolFreeze CDF2 36

Volumen 31 l  
 Spannung 12/24 V DC  
 Breite x Höhe x Tiefe 339 x 398 x 562 mm

Bestell-Nr.

1880 008 780

**329,00****↔ DOMETIC****Kompressorkühlbox**

CoolFun CK 40D Hybrid

hocheffiziente, tragbare Hybrid-Kühlbox mit leistungsstarkem Kompressor zum Kühlen und Gefrieren, zusätzliches thermoelektrisches Aggregat für den Betrieb mit einer 12-V-Batterie (nur zum Kühlen), extrastarke Isolierung mit umlaufender Gummidichtung, digitale Temperaturanzeige, stufenlose Temperaturregelung, Stehhöhe für 1,5-Liter- und 2-Liter-Flaschen

Spannung	12/230 V	Breite	520 mm
Farbe	schwarz/silber	Höhe	450 mm
Volumen	38 l	Tiefe	510 mm
Temperaturbereich	+10 bis -15 °C	Gewicht	20,5 kg

Kühlen bis max. 20 °C unter Umgebungstemperatur

**Anwendungsbereich**

für Normal- und Tiefkühlung

**e-zertifiziert**

Bestell-Nr.

1880 000 774

**EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!**

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

**159,<sup>00</sup>****DOMETIC****Kühlbox****TropiCool TCX 21**

tragbar, kühlt auf bis zu 27 °C unter der Umgebungstemperatur, erwärmt auf bis zu +65 °C, ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie

Volumen 20 l  
 Spannung 12/24 V DC, 220-240 V AC  
 Breite x Höhe x Tiefe 303 x 420 x 450 mm

**Lieferumfang**

1 Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, 1 Kabel für 220-240 V

e-zertifiziert

Bestell-Nr.

1880 013 320

**209,<sup>00</sup>****DOMETIC****Kühlbox****TropiCool TCX 35**

praktische Kühlbox für Gleichstrom und Wechselstrom, kühlt auf bis zu 27 °C unter der Umgebungstemperatur, erwärmt auf bis zu +65 °C, aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie

Volumen 33 l  
 Spannung 12/24 V DC, 220-240 V AC  
 Breite x Höhe x Tiefe 376 x 460 x 550 mm

**Lieferumfang**

1 Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, 1 Anschlusskabel für 220-240 V

e-zertifiziert

Bestell-Nr.

1880 013 321

**1 095,<sup>00</sup>****MONTAGEFREUNDLICH****WARTUNGSFREI****HERVORRAGENDE KÜHLUNG  
UND ENTFEUCHTUNG DER LUFT****DOMETIC****LKW-Dachklimaanlage****CoolAir RT 780**

sorgt für eine angenehmere Temperatur bei kurzen Stopps und unvermeidbaren Wartezeiten, Kompaktklimaanlage: alle Komponenten integriert in einem einzigen Gehäuse, schnelle Montage, geringe Wartung, passt in nahezu jeden LKW, UV-beständige Außenhülle kann lackiert werden

Spannung 24 V  
 Ausführung 0° Kompressoerigung

Kühlleistung (ISO 5151): 780 W  
 Leistungsaufnahme Kühlbetrieb (ISO 5151): 530 W

**Anwendungsbereich**

für Tagesausflüge und den Lieferdienst in der Stadt vorgesehen

**FAHRZEUGSPEZIFISCHE INSTALLATIONSKITS  
ERHALTET IHR BEI UNS AUF ANFRAGE!**

Bestell-Nr.

1880 000 097

ab **85,00**
**TEXTAR**  
 BREMSTECHNOLOGIE

Abbildung entspricht 2129 273 050



## Scheibenbremsbelag-Satz

 Lieferumfang  
 mit Zubehör

passend für	VVA-Nr.	Bremssystem	Qualität	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 4 Stück	Preis ab 8 Stück
BPW	29227	TSB3709	T8200	<b>2132 922 701</b>	Textar 2922701	107,00	105,00	102,00
BPW	29228	TSB4309	T8200	<b>2132 922 801</b>	Textar 2922801	115,00	113,00	110,00
DAF   MAN   Neoplan   Setra   Solaris	29278	SB/SN7	T7400	<b>2129 087 402</b>	Textar 2927802	104,00	102,00	99,00
Iveco   MAN   Mercedes-Benz   Scania	29278	SB/SN7	T3050	<b>2129 273 050</b>	Textar 2927801	90,00	88,00	85,00
Renault   Volvo	29174	ELSA 225-3	T3032	<b>2129 174 292</b>	Textar 2917401	107,00	105,00	102,00
Renault   Volvo	29173	ELSA 225-1	T3032	<b>2129 173 302</b>	Textar 2917301	119,00	117,00	114,00
Scania	29331	SN7 HP	T7400	<b>2132 933 102</b>	Textar 2933102	139,00	135,00	129,00

# Sucht jetzt Eure Filiale mit unserem Filialfinder!

**EURO  
PART**

**EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!**

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.



# NEU!

## VARTA Professional Li-Ion Versorgungsbatterien

Für Wohnmobile,  
Wohnwagen und Boote  
mit höchstem Energiebedarf.

In Kürze  
erhältlich

Foto von Fabian auf Unsplash



Abbildung entspricht 9562 850 131

**20x**  
MORE  
CYCLE LIFE

**20-fache Zykluslebensdauer**  
im Vergleich zu einer herkömmlichen  
Blei-Säure-Batterie



**Leichtgewicht**  
Doppelte nutzbare Energie mit 55 %\*  
Gewichtseinsparung im Vergleich zu  
fortschrittlichen herkömmlichen Blei-  
Säure-Batterien (\*H8/L5 mit 100 Ah)



**Intelligente Verbindung**  
Anschlussmöglichkeiten wie  
Bluetooth® oder CAN-Bus



**Serieller und paralleler  
Anschluss möglich**



**Heizung**  
Niedrigtemperaturvarianten mit  
Zellheizungsfunktion



**Sicherheitsglas IP67 (50Ah - IP54)**  
Hoher Schutz gegen das Eindringen  
von Wasser und Staub



**Entwickelt in Deutschland**  
Präzisionsdesign für herausragende  
Leistung



**Wartungsfrei**

ab **379,00**



### Versorgungsbatterie

#### Professional Li-Ion Deep Cycle, 12,8 V

mehr nutzbare Energie bei geringerem Gewicht und geringerer Größe, Smart Connection Optionen (CAN-Bus, Bluetooth®), Niedertemperaturvarianten mit Zellenheizfunktion, Schutzklasse IP67 (50 Ah - IP54), wartungsfrei

Typ	Leistung	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	Preis
850 050 000	640 Wh	50 Ah	195 x 132 x 183 mm	9562 850 050	379,00
850 100 000	1280 Wh	100 Ah	278 x 175 x 190 mm	9562 850 100	579,00
850 100 001	1280 Wh	100 Ah	278 x 175 x 190 mm	9562 850 131	669,00
850 150 000	1920 Wh	150 Ah	353 x 175 x 190 mm	9562 850 150	819,00
850 150 001	1920 Wh	150 Ah	353 x 175 x 190 mm	9562 150 001	879,00
850 200 000	2560 Wh	200 Ah	345 x 350 x 188 mm	9562 850 200	1049,00



749,00



### Getriebeplatte

AS3

kippar nach allen Seiten +/- 10° für präzise Demontage und Montage von Getrieben, extrem flache Konstruktion bietet viele Anwendungsmöglichkeiten, robuste Konstruktion sichert optimale Stabilität

Tragkraft 1 t  
 Abmessung 542 x 385 x 110 mm  
 Aufnahme-Ø 60 mm

**Anwendungsbereich**  
 LKW, Busse und PKW

**Lieferumfang**  
 2 Spannbänder, 4 magnetische Gummiauflagen

**Bitte bei Bestellung Fabrikat des Grubenhebers und den Aufnahme-Ø angeben. Adapter mit verschiedenen Aufnahme-Ø auf Anfrage lieferbar!**

Bestell-Nr.

5322 520 122

499,00



### MIT DEM AC HYDRAULIC ZUBEHÖR KOMBINIERBAR



### Getriebeheber

EP 1000

leichte Handhabung durch fußbetätigte Pumpe und präzise Senkfähigkeit, Sicherheitsventil gegen Überlastung

Ausführung hydraulisch  
 Tragkraft 1 t  
 Hubhöhe 1170-2000 mm  
 Breite 550 mm  
 Rad-Ø 125 mm  
 Gewicht 40 kg

**Lieferumfang**  
 mit Getriebeplatte, mit S-Sattelaufnahme



Bestell-Nr.

9539 111 250

EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

**44,90****EURO PART**

## Sprühgerät

**3232EP**

geprägte Füllstandskala, Füllstand jederzeit im Blick, Fußring für sicheren Stand auch bei unebenem Untergrund, Sicherheitsverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Sprühen, einfache Erreichbarkeit, Behälter aus Polyethylen

Ausführung	Viton® Dichtung
Betriebsdruck	3 bar
Füllmenge	5 l
Schlauchlänge	1300 mm
Temperatur, max.	30 °C
Volumenstrom, max.	1 l/min
Farbe	schwarz/weiß

Rückstoßkraft &lt; 5 N

**Anwendungsbereich**

zum Sprühen von Reinigungsmitteln bei Arbeiten im Haus und Garten

**Lieferumfang**

mit Messingspritzrohr, Messingdüse und ergonomischem Abstellventil

**Reinigungsmittel müssen vom Hersteller zur Ausbringung in Sprühgeräten freigegeben sein (pH-Wert 4-7)**

Bestell-Nr.

9539 111 206

**37,90****GLORIA**  
Geräte für Haus und Garten

## Pumpzerstäuber

**Typ 89**

ölfest, Fußring für sicheren Stand, Messing-Hohlkegeldüse, starke Präzisionspumpe

Ausführung	mit schwenkbarem Düsenkopf
Betriebsdruck	max. 3 bar
Füllmenge	1 l
Gesamtvolumen	1,45 l

**0,5 m Verlängerungsrohr optional verfügbar**

Bestell-Nr.

9539 000 089

**23,90****MESTO**

## Pumpzerstäuber

formschönes, technisch hochwertiges Gerät zum mühelosen Versprühen von größeren Flüssigkeitsmengen, mit Viton-Dichtung, transparenter Kunststoffbehälter mit Füllskala, Kunststoffüberzugsrohr für erhöhte Chemikalienbeständigkeit, Sicherheitsventil mit einfacher Möglichkeit zur Druckentlastung, verstellbare Düse für feine gleichmäßige Zerstäubung, große Einfüllöffnung (∅ 52 mm) zum komfortablen Befüllen

Fassungsvermögen	1,5 l
Ausführung	FPM-Dichtung

**Anwendungsbereich**

für saure Medien pH 1-9

Bestell-Nr.

7168 000 001

**3 200,00**



**KOMPLETT ABGEDICHTETE ARBEITSFLÄCHE AUS EDELSTAHL**

**2-STUFEN-VERRIEGELUNG**

**540 KG GESAMTTRAGKRAFT**

**HOCHLEISTUNGSFAHRWERK**



**Werkstattwagen**

**Vollblut-Edition, mit 8 Schubladen, 206-teilig**

gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, 100%-Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen, schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung, große, stark belastbare Räder

Gesamttragkraft dynamisch/statisch: 540 kg/1000 kg


Tragkraft pro Schublade: 25 kg

Abmessung Schubladen flach/hoch: 7 x 81 x 522 x 398 mm/1 x 166 x 522 x 398 mm

**Made in Germany**

Bestell-Nr.

9561 206 179



Ring-Maulschlüssel-Satz




Universal-Satz



Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz



Universal-Satz



Ring-Maulschlüssel-Satz



Schraubendreher- + Sicherungsringzangen-Satz



Steckschlüssel-/Schraubendreher- + Zangen-Satz

**EUROPAS NR. 1 FÜR TRUCK-, TRAILER-, TRANSPORTER- UND BUS-ERSATZTEILE!**

Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.

**75,00**
**metabo**  
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

## Akku-Winkelschleifer

robust, mit starkem Motor und schlanker Bauform, Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel

Spannung	18 V
Spindelgewinde	M 14
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Schleifscheiben-∅	125 mm
Schnitttiefe, max.	34 mm

### Anwendungsbereich

für den universellen Einsatz

### Lieferumfang

1 x Schutzhaube, 1 x Stützflansch, 1 x Zweilochmutter, 1 x Zusatzhandgriff, 1 x Zweilochschlüssel

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Bestell-Nr.

9602 371 850

**119,00**

**FÜR SCHNELLEN  
ARBEITSFortsCHRITT  
UND EFFIZIENZ BEI JEDEM EINSATZ**

**metabo**  
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

## Akku-Schlagschrauber

kompakt, mit Metabo Brushless-Motor, drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche, integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Antrieb	1/2"
Antriebsform	Außenvierkant
Drehmoment, max.	300 Nm
Leerlaufdrehzahl	3050 min <sup>-1</sup>
Spannung	18 V

Gewicht ohne Akkupack 1,18 kg  
Gewicht mit Akkupack 1,58 kg

### Lieferumfang

mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar und metaBOX 145, ohne Akkupack und Ladegerät

Bestell-Nr.

9602 398 840

**125,00**
**metabo**  
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

## Basis-Set

### Lieferumfang

Ladegerät ASC 55, 2 x Li-Power Akkupack 18 V/4 Ah

Bestell-Nr.

9685 050 000

**114,00**
**metabo**  
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

## Akku-Kompressor

großes, kontrastreiches Display zeigt ausgewählte Funktion, aktuellen Druck und eingestellten Zieldruck an, Druck kann in den Einheiten bar, psi und kPa angezeigt werden, automatische Abschaltung beim Erreichen des eingestellten Zieldrucks, helles LED-Licht zum Ausleuchten des Einsatzbereichs bei Dunkelheit oder schlechter Sicht, Betrieb mit 18 V-Akkupacks oder alternativ über ein 12 V-KFZ-Kabel

Spannung	18 V
Druck, max.	11 bar
Füllleistung	16 l/min
Abmessung	328 x 185 x 256 mm


Länge Hochdruckschlauch 1200 mm  
Länge Volumenschlauch 490 mm  
Gewicht ohne Akkupack 2,6 kg  
Gewicht mit Akkupack 3,6 kg

### Anwendungsbereich

vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr, Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Volumenfunktion zum schnellen Befüllen und Entlüften von aufblasbaren Produkten wie Gästebetten und Luftmatratzen

Bestell-Nr.

9600 794 850

19,<sup>90</sup>

PROBLEMLÖSER

VIELSEITIGE ANWENDUNGEN

## Frontgreifzange

### TwinGrip

fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite, mit Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite, bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen, sicheres frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage

Schlüsselweite 4-22 mm

Länge 200 mm

#### Anwendungsbereich

zum Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben

Bestell-Nr.

9533 606 212

20,<sup>00</sup>

## Hebeleisen-Satz

mit 1-Komponenten-Griff, zum Abdrücken festsitzender Teile, in der ganzen Länge gehärtet

Material Chrom-Molybdän-Stahl

#### Lieferumfang

11 x 200, 16 x 300, 20 x 450, 20 x 600 mm

#### Ausführung

4-teilig

Bestell-Nr.

9509 118 100

17,<sup>90</sup>

## Aktionsset

### Grillpaket

Ausführung 3-teilig

#### Lieferumfang

Flaschenöffner, Drahtbürste und Klappmesser mit Klingensicherung


Abgabe des Klappmessers nur an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr

Bestell-Nr.

9561 000 000

*Wir sind für Euch da!*

Hier kommt Ihr zur Website, zum Online Shop  
und zu unseren Social Media Kanälen!




**WERKZEUG  
DES MONATS**



**39,90**

**3**

**EURO  
PART** 



### Drehmomentvervielfältiger

mit integrierter, einstellbarer Abstützvorrichtung

Übersetzung 1:58

**Anwendungsbereich**

zum Lösen festsitzender Radmutter bei LKW und Transportern

**Lieferumfang**

je 1 Einsatz 32 und 33 mm, 1 Verlängerung, im Koffer

**Nur zum Lösen verwenden! Die extreme Übersetzung kann sonst zu Schäden führen.**

Bestell-Nr.

3002 413 237

**30** PREMIUM  
PARTS

Alle Infos zu  
**EUROPART**  
Premium Parts  
bekommt  
Ihr hier:

