



# BLACK WEEK Deals

## 114,54

Leasingrate bei 48 Monaten  
Laufzeit, 5% Restwert  
Kaufpreis: 4.569,00 €

**GROSSER KÄLTEMITTELTANK**

**EXTRA STARKE VAKUUMPUMPE**

**ZUKUNFSFÄHIG: UMRÜSTBAR AUF R1234YF**

TEXA



**WIR SCHENKEN EUCH DIE  
EINWEISUNG IM WERT VON 230 €!**

### Klimaservicegerät

#### KONFORT 760 TOUCH BUS 2 GAS READY

10 Zoll Farb-Multitouchscreen, intuitives und großes Grafikinterface, Steuerung der Datenbank und Speicherung der durchgeführten Services über USB-Stick, zweistufige Vakuumpumpe, hermetisch geschlossene Ölbehälter gegen Kontaminierung, hochpräzise automatische Öleinspritzung, automatische Erkennung der Ölbehälter, automatische Genauigkeitskontrolle der Kältemittelmessung, Waagenverriegelung, vollautomatischer Klimatest, drei Betriebsarten (Datenbank, manuelle Betriebsart, meine Datenbank), mehrsprachige Softwareausführung, automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche, automatische Wartungsmeldung, vereinfachte Wartung, automatische Kondensatabführung

Ausführung vorgerüstet für Kältemittel R134a  
Tankinhalt 30 kg

Befüllgenauigkeit +/- 15 gr

#### Lieferumfang

PAG-Öl-Behälter, UV-Behälter, Altöl-Behälter, Abdeckhaube, Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung, USB-Stick



Bestell-Nr.

9539 004 106

Alle Leasingangebote sind freibleibend, unverbindlich und vorbehaltlich einer Finanzierungszusage durch unseren Leasingpartner. Kein Leasing/Finanzierung an Privatpersonen.

104,00

**EURO PART**



## Radmontierer EP Wheel Dolly

zum Rollen, Drehen, Anheben und Absenken, leichte Demontage und Montage von LKW-Rädern, mit 3 verschiedenen Einstellmöglichkeiten der Rollen je nach Reifengröße, Verwendung vermeidet Schäden an Radbolzen und Felgen

Tragkraft 220 kg.  
passend für Radgrößen von 6,5" bis 22,5"

**Anwendungsbereich**  
ideal auch für den mobilen Service



Bestell-Nr.

9539 111 055

359,00

**EURO PART**



## Gabelhubwagen

serienmäßige Ein- und Ausfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten, spezielles Absenkenventil für besonders feinfühliges, dosierbares Absenken, ergonomisches und beidhändig bedienbares Bedienelement, optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand, langlebig dank robuster Materialien und stabiler Verarbeitung, wartungsfrei durch dauerhaft geschmierte Verbindungen

|            |           |                 |         |
|------------|-----------|-----------------|---------|
| Ausführung | kurz      | Gabellänge      | 800 mm  |
| Tragkraft  | 2500 kg   | Länge           | 1200 mm |
| Hubhöhe    | 85-200 mm | Höhe            | 1160 mm |
| Hub        | 115 mm    | Lastschwerpunkt | 400 mm  |
| Tragbreite | 525 mm    | Farbe           | blau    |

Bestell-Nr.

9539 111 278

3 279,00

**KÄRCHER**

## Heißwasser- Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CXA

mit ecoefficiency Stufe, wassergekühltem 4-poligem Motor, Axialpumpe mit 3 Keramikköpfen, EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole mit Servo-Control-Regler, EASY!Lock-Schnellverschlüsse, Softdämpfungssystem SDS, Druckabschaltung

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung            | mit integrierter automatischer Schlauchtrommel und integriertem Brennstoff- und Reinigungsmitteltank |
| Anschlussleistung     | 6 kW                                                                                                 |
| Arbeitsdruck          | 30-180 bar                                                                                           |
| Fördermenge           | 300-800 l/h                                                                                          |
| Schlauchlänge         | 15 m                                                                                                 |
| Länge x Breite x Höhe | 1260 x 650 x 920 mm                                                                                  |

Brennstofftank: 15 l  
Reinigungsmitteltank: 15,5 l

### Lieferumfang

- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control

Bestell-Nr.

9539 952 698

29,90

**EURO PART**



## LED-Akku-Arbeitsleuchte EP Light 1.1

mit drei Magnethaltern und zwei Haken, Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar, USB-C-Aufladung

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ausführung            | mit 10 SMD-LEDs         |
| Akku-Ausführung       | Li-Ion (3,7 V/2200 mAh) |
| Lichtstrom            | 150/300/80 lm           |
| Leuchtdauer           | 2,5/5,5 h               |
| Ladezeit              | 4 h                     |
| Länge x Breite x Höhe | x 61 x 260 mm           |
| Schutzart             | IP20                    |

### Lieferumfang

inklusive USB-Ladekabel ohne Netzstecker

Bestell-Nr.



9539 111 407

**448,<sup>00</sup>****STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 170-TEILIG****SCHRAUBENSCHLÜSSEL-SATZ, 24-TEILIG****ZANGEN- UND SCHRAUBENDREHER-SATZ, 13-TEILIG****Werkstattwagen**

Gesamttragkraft: 400 kg    Tragkraft je Schublade: 35 kg

Bestell-Nr.

9515 320 777

**13,<sup>90</sup>****PAUL VOORMANN****Handreiniger  
PEVASTAR**

mit Doppelwirkung, reinigt porentief, verstopft keine Abflüsse, fließfähige Paste mit Reibemitteln aus Maiskolbenmehl, rückfettend, dermatologisch getestet, pH-neutral

**Anwendungsbereich**

zur Entfernung von Verschmutzung in allen Industriebereichen durch Öle, Fette, Teer, Bitumen, Druckfarben etc.

| Inhalt | Gebinde | Bestell-Nr.  |
|--------|---------|--------------|
| 3 l    | Dose    | 9780 000 001 |

**ab 167,<sup>00</sup>****ROWE****Getriebeöl  
TOPGEAR S 75W-90**

sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz, hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch vollsynthetische Grundöle und spezielle Additivierung, sorgt für verbesserte Schaltbarkeit, schnelle Durchölung und geringen Kälteverschleiß, mischbar und verträglich mit konventionellen, sowie synthetischen Getriebeölen

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezifikation | API GL-4/GL-5/MT-1, MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Detroit Fluids DFS93K219.01, DTFR 12B140 (ex. MB 235.8), Mack GO-J, MAN 341 Type E3/3343 Type S/342 Type M3/S1, Meritor 076-N, Scania STO 110/STO 2.0A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B |
| Empfehlungen  | BMW OSP, DTFR 12B100 (ex. MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA/M2C200-C, GM 1940182/1940768/M75/1, MAN 341 Type Z2/342 Type M2, MB 235.72, MF 1134, VW G 50/51 (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911, ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 19B, 21A                                                                     |

**Anwendungsbereich**


multifunktionelle Verwendbarkeit nach Herstellervorgaben in konventionellen Achs- und Schaltgetrieben von PKW, LKW, Land-, Bau- und Arbeitsmaschinen

**Nicht geeignet für den Einsatz in Stufenautomaten, in DCT/DSG-Getrieben mit im Ölbad laufender Doppelkupplung oder CVT- (Stufenlos-Automatik) Getrieben.**

| Inhalt | Gebinde  | Bestell-Nr.  | Preis   |
|--------|----------|--------------|---------|
| 20 l   | Kanister | 1416 200 325 | 167,00  |
| 60 l   | Fass     | 1416 200 326 | 485,00  |
| 200 l  | Fass     | 1416 200 327 | 1535,00 |



Einfach mal das Video  
anschauen und mehr erfahren!



ab **29,90**

ab **99,90**

# ROWE®

## Motorenöl

### HIGHTEC TRUCKSTAR MULTI-LA SAE 5W-30

hochwertiges Low-Ash UHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl (Ultra-High-Performance-Diesel) auf Basis von HC-Syntheseölen und vollsynthetischen PAO's (Poly-Alpha-Olefinen), in Kombination mit modernster Additivtechnologie

|               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung    | HC-Synthesetechnologie                                                                                                                                                                                                                                    |
| Freigabe      | DTFR 15C110 (ex. MB 228.51), DTFR 15C100 (ex. MB 228.31), DTFR 15C120 (ex. MB 228.52), MAN M 3677                                                                                                                                                         |
| Spezifikation | ACEA E6, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E9, ACEA E11, API CK-4/SN, JASO DH-2, Caterpillar ECF-3, Cummins 20086, Detroit Diesel 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C213-A1, Mack EOS-4.5, MAN M 3775, MTU Type 3.1, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5 |
| Empfehlungen  | Cummins CES 20081, Detroit Diesel 93K218, Ford WSS-M2C171-E, Mack EO-O PP, MAN M 3271-1/M 3275/M 3477/M 3575, Renault RLD-2/RGD/RXD, Scania Low Ash, Volvo VDS-4/VDS-3                                                                                    |

#### Anwendungsbereich

speziell entwickelt für den Einsatz in hochbelasteten Dieselmotoren mit verlängerten Wartungsintervallen und modernen Abgasnachbehandlungssystemen (z. B. mit Abgasnorm EURO 6)

| Inhalt | Gebinde  | Bestell-Nr.  | Preis   |
|--------|----------|--------------|---------|
| 5 l    | Kanister | 1416 200 615 | 29,90   |
| 20 l   | Kanister | 1416 200 239 | 117,00  |
| 60 l   | Fass     | 1416 200 240 | 345,00  |
| 200 l  | Fass     | 1416 200 241 | 1089,00 |

# ROWE®

## Motorenöl

### HIGHTEC TRUCKSTAR MULTI-LA SAE 10W-40

hochwertiges SHPD-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl (Super-High-Performance-Diesel) mit reduziertem Gehalt an Sulfat-Asche, Phosphor und Schwefel (Low-SAPS) auf Basis modernster Additive und HC-Synthese-Grundöle

|               |                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung    | HC-Synthesetechnologie                                                                                                                                            |
| Freigabe      | Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)/DTFR 15C100 (ex. MB 228.31), Mack EOS-4.5, MAN M 3775, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5                               |
| Spezifikation | ACEA E6, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E9, ACEA E11 API CK-4, JASO DH-2, CAT ECF-3, Cummins 20086, Detroit Diesel 93K222, MTU Type 3.1                                   |
| Empfehlungen  | CAT ECF-2/ECF-1-a, Cummins CES 20081, DAF, Detroit Diesel 93K218, Iveco 18-1804 TLS E9, MAN M 3477/M 3271-1, MB 226.9, Renault RGD/RXD, Scania Low Ash, Volvo CNG |

#### Anwendungsbereich

speziell entwickelt für moderne Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen in LKW, Bussen und Baumaschinen

| Inhalt | Gebinde  | Bestell-Nr.  | Preis  |
|--------|----------|--------------|--------|
| 20 l   | Kanister | 1416 200 137 | 99,90  |
| 60 l   | Fass     | 1416 200 138 | 279,90 |
| 200 l  | Fass     | 1416 200 139 | 879,00 |

ab **119,00**

**ROWE**

## Motorenöl

### HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-30

modernes Low-Ash Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität (High-Temperature-High-Shear) auf Basis auf speziellen HC-Syntheseölen in Kombination mit modernster Additivtechnologie

Ausführung HC-Synthesetechnologie

Freigabe DTFR 15C130 (ex MB 228.61)

Spezifikation ACEA F01, API FA-4/SN PLUS, JASO DH-2, CAT ECF-3, Cummins 20087, Detroit Diesel 93K223, Mack EOS-5, Renault RLD-5, Volvo VDS-5



| Inhalt | Gebinde  | Bestell-Nr.  | Preis   |
|--------|----------|--------------|---------|
| 20 l   | Kanister | 1416 200 218 | 119,00  |
| 60 l   | Fass     | 1416 200 219 | 345,00  |
| 200 l  | Fass     | 1416 200 220 | 1099,00 |

**EURO  
PART**

**PASSION  
UNITES!**

**ROWE**  
MOTOR OIL



**Kauft ein ROWE 200-l-Fass mit der Chance,  
1 von 20 ROWE RACING BMW M4 GT3 1:18 im Wert von 110,00 € zu gewinnen!\***

\* Teilnahmebedingungen für die Sonderverlosung:

Vom Aktionsumsatz ausgenommen sind Pfand-, Umwelt- und Altleistbeiträge. Die freiwillige Rücknahme mangelfreier Artikel ist bei den Artikeln, die die Aktion betreffen, ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt an den Verlosungen sind alle Kunden der EUROPART Gruppe.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind öffentliche Unternehmen, Verbraucher, Mitarbeiter von Kunden persönlich und Mitarbeiter der EUROPART Gruppe sowie deren Angehörige. Teilnahmechluss ist der 29.11.2025. Irrtümer vorbehalten. Die Gewinner werden im Dezember 2025 durch Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Bitte beachten, dass es zu Farb-/Modellabweichungen sowie Lieferengpässen kommen kann. Zugaben werden dem betrieblichen Bereich zugeordnet und sind steuerpflichtig. Die Versteuerung der Prämien wird durch die EUROPART Trading GmbH im Rahmen der pauschalen Versteuerung nach § 37b EStG komplett übernommen. Eine Versteuerung für Kunden entfällt somit. Durch die Teilnahme an den Verlosungen akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Veranstalter der Gewinnspiele ist die EUROPART Trading GmbH, Martinstraße 13, 58135 Hagen. Persönliche Daten werden ausschließlich zur Auswertung der Gewinnspiele genutzt und nicht für weitere Werbe- und Marketingzwecke verwendet. Gespeicherte Daten werden nach Versand der Gewinne, spätestens zum 31.12.2025 gelöscht



24h Spa Winner 2023

**EURO  
PART****Löchterfeld****19,90****NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT****EURO  
PART****30  
PREMIUM  
PARTS****Putztuchrolle**

Lösungsmittelbeständig, farbecht, hohe Flüssigkeitsaufnahme

Ausführung 3-lagig, zwischenblattverleimt, Außenabwicklung

Blattzahl 500 Stück

Blattgröße 380 x 380 mm

**Mindestbestellmenge 2 Stück!**

Bestell-Nr.

9539 111 130

Background photo by Thijs Sloofjes on Unsplash.com

Besonders bedanken möchten wir uns bei folgenden Preferred Suppliern. Wir sind stolz, mit Euch an der Seite den Aftermarket aktiv mitzugestalten und werden auch zukünftig mit Euch gemeinsam Innovationen und Nachhaltigkeit vorantreiben!

**BOSCH** **DOMETIC** **Haldex** **HAZEN** **Hengst**  
FILTRATION **HELLA****KNORR-BREMSE** **KSTOOLS** **rema.germany**  
part of a better future**ROWE** **SAF Holland**  
Group **strands**  
-lighting division **Valeo** **TEXTAR**  
BRAKE TECHNOLOGY **VARTA****WABCO****Hier findet Ihr  
uns online:**Website, Onlineshop,  
Newsletter und Social Media!